新泰綜合醫院

病人自控式止痛護理指導

一、疼痛對人體的影響:

血壓上升、心跳加快、臉色潮紅或蒼白、食慾不振、心臟肌肉耗氧量 增加、尿滯留、便秘、影響傷口癒合、不安或情緒失控等。

二、什麼是病人自控式止痛?

自控式止痛是利用一台微電腦控制給藥機器,經由麻醉科醫師評估年 龄、體重、手術部位等條件,事先配置好的止痛藥,病人可以依照自已的 需要控制止痛藥的使用,當感覺到疼痛時,按壓手邊的按鈕,立即有止痛 藥物進入體內,數分鐘即可達到止痛效果,如果止痛效果不明顯,還可以 連續按壓以達到止痛劑量。縮短了一般傳統止痛所需要的時間,不需等候 護理人員定時給藥,能有效減緩疼痛及焦慮,進而提高手術後照顧的品質。

三、哪些病人可以使用病人自控式止痛?

- (一)手術後急性疼痛。
- (二)分娩陣痛。
- (三)癌性疼痛。
- (四) 燒傷性疼痛。
- (五)内科疼痛病人。
- (六) 創傷性疼痛。
- (七)其它急性疼痛:急性發作的腰痛、下肢疼痛、神經痛等。

四、注意事項:

- (一)病人只要有疼痛的感覺時就可以按鈕使用,不必等很痛時才使用,除非 是有特別的提醒,醫師會依病人個別需要設定止痛藥最高上限,所以即 使是連續按壓多次也不致藥物過量,因為機器設定會自動限制過量使 用。
- (二)無論病人清醒或睡眠狀態下,應由病人依自己的需求來決定是否要使用 自控式止痛輸注,不建議由家屬代為按壓,因為疼痛很主觀。(三)遇 到機器異常連續"嗶嗶"叫聲時,請保持鎮靜,不要緊張,也請勿觸碰機 器螢幕下方的按鍵,應通知醫護人員作處理。

1